



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1. PRODUIT ET IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Nom du produit : Agent d'extinction d'incendie à poudre chimique sèche régulière

Autres identifiants : Bicarbonate de sodium, SDC

Code(s) produit(s) : CH 511, CH512, CH 541

Code(s) modèle(s) d'extincteurs : A620,403,408,409,412,447,451,453,457,459,462,468,471,477,482,489,492,496,568,574,582,721,761,782

Utilisation recommandée : Suppression d'incendies de classe B and C
Utilisation comme médicament pour l'homme ou les animaux interdite.

Fabricant : AMEREX CORPORATION

Adresse Internet : www.amerex-fire.com

Adresse : 7595 Gadsden Highway, P.O. Box 81
Trussville, AL 35173-0081

Numéro de téléphone de l'entreprise : 2 (205) 655-3271

Adresse e-mail : info@amerex-fire.com

Personnes de contact en cas d'urgence : Chemtrec 1(800) 424-9300
ou (703) 527-3887

Révisé : Janvier 2015

Section 2. IDENTIFICATION DES RISQUES

Aperçu en cas d'urgence : Fine poudre blanche

Effets et symptômes néfastes sur la santé : Légèrement irritant pour les voies respiratoires et les yeux. Les symptômes peuvent inclure la toux, l'essoufflement, et l'irritation des poumons, des yeux et de la peau. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale et un œdème (rétention de liquides).

SGH – Classification

Santé	Environnement	Physique
Toxicité aiguë : Catégorie 5	Aucun	Aucun
Irritation / Corrosion cutanée : Catégorie 3	Aucun	Aucun
Sensibilisation cutanée : NON	Aucun	Avertissement
Yeux : Catégorie 2B	Aucun	Avertissement
Cancérogène : Catégorie Aucune	Aucun	Aucun

SGH – Symbole(s) des étiquettes : Aucun

SGH– Terme(s) de mise en garde : (Avertissement)

Autres dangers non envisagés dans la classification : Aucun

SGH- Phrases de dangers

Dangers SGH	Codes SGH	Phrase(s) code(s)
Physique	Aucun	
Santé	H303 313 320 333	Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut être nocif en cas de contact cutané Provoque une irritation au niveau des yeux Peut être nocif en cas d'inhalation
Environnement	Aucun	
Précautions :		
Généralités	P101 102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette du produit Tenir hors de portée des enfants
Prévention	234 251 261 264 270 281 285	Conserver dans le récipient d'origine Récipient pressurisé ; ne pas percer ou brûler, même après utilisation Éviter de respirer les poussières Se laver soigneusement les mains et le visage après manipulation Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Utiliser l'équipement de protection individuel requis En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
Réponse	P301 + 330 + 331 302+352 304+341 305+351+338 308+313 337+313	En cas d'ingestion, se rincer la bouche et ne pas faire vomir En cas de contact avec la peau, se laver à l'eau et au savon En cas d'inhalation, si la respiration est difficile, transporter la victime à l'air libre et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, et continuer à rincer En cas d'exposition prouvée ou suspectée, consulter un médecin Si l'irritation oculaire persiste ; consulter un médecin
Stockage	P401 + 402 + 403	Stocker dans le récipient d'origine ou dans un extincteur dans un endroit sec, bien ventilé

Section 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	N° CE	N° Règ. REACH	CAS N°	Poids %
Bicarbonate de sodium	205-633-8	Pas Disponible	144-55-8	>92
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	N/A	Pas Disponible	8031-18-3	<5
Séricite Silicate alumino-potassique	N/A	Pas Disponible	12001-26-2	<2,5
Huile de silicone méthyl hydrogénéopolysiloxane	N/A	Pas Disponible	63148-57-2	<0,5

Aperçu en cas d'urgence :

Fine poudre blanche, inodore.

Effets et symptômes néfastes sur la santé :

Probablement légèrement irritant pour les voies

respiratoires et les yeux ; légèrement irritant pour la peau ; Les symptômes peuvent inclure la toux, l'essoufflement, et l'irritation des poumons, des yeux et de la peau. L'ingestion, bien que peu probable, peut provoquer une irritation gastro-intestinale et un œdème (rétention de liquides).

Seuils limites

Nom chimique	Toxicité pour la reproduction	Cancérogénicité	Mutagénicité	Autres classes de danger
Bicarbonate de sodium	Informations insuffisantes	N/A	Informations insuffisantes	Informations insuffisantes
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	N/A	N/A	N/A	N/A
Séricite Silicate aluminopotassique	N/A	N/A	N/A	N/A
Huile de silicone méthylhydrogénéopolysiloxane	N/A	N/A	N/A	N/A

Section 4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Exposition des yeux :	Peut provoquer une irritation. Se rincer les yeux à l'eau et recommencer jusqu'à ce que la douleur cesse. Consulter un médecin si l'irritation s'étend ou si des changements de la vision apparaissent.
Exposition cutanée :	Peut provoquer une irritation cutanée. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Inhalation :	Peut provoquer une irritation, ainsi que de la toux. En cas d'irritation ou de détresse respiratoire, transporter la victime à l'air libre. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Ingestion :	Les symptômes d'overdose peuvent inclure la soif, des nausées, de la diarrhée et des vomissements sévères. Si la victime est consciente et alerte, lui donner 2-3 verres d'eau à boire. Si elle est consciente, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Ne pas laisser la victime sans surveillance. Pour éviter l'aspiration du produit ingéré, mettre la victime sur le côté avec la tête plus basse que la taille.
Conditions médicales possiblement aggravées par l'exposition :	Une inhalation du produit peut aggraver des problèmes respiratoires chroniques existants tels que l'asthme, l'emphysème ou la bronchite. Le contact cutané peut aggraver une maladie de la

peau existante. Une surexposition chronique peut causer une pneumoconiose (maladie du « poumon poussiéreux »).

Section 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Propriétés inflammables :	Non inflammable
Point d'éclair :	Indéterminé
Support d'extinction adapté :	Incombustible. Utiliser le support d'extinction adapté aux conditions environnantes.
Produits de combustion dangereux :	Oxydes de carbone
<u>Données d'explosion :</u>	
Sensibilité à un impact mécanique :	Insensible
Sensibilité à une décharge statique :	Insensible
Dangers inhabituels d'incendie / d'explosion :	Dans un incendie, ce produit peut se décomposer et libérer des oxydes de carbone, du potassium et de l'azote (voir Section 10).
Équipement de protection et précautions pour les pompiers	Comme pour tout incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome sous pression, approuvé par le NIOSH ou équivalent et un mécanisme de protection complet.

Section 6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions personnelles :	Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Équipement de protection individuelle :	Minimum - lunettes de sécurité, gants et respirateur anti-poussière.
Procédures d'urgence :	N/A
Méthodes de confinement :	Éviter une éventuelle fuite ou un éventuel déversement si cela peut être fait en toute sécurité.
Méthodes de nettoyage :	Éviter la formation de poussière ; nettoyer les matériaux rejetés à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai humide et d'une pelle, afin de minimiser la création de poussière. Mettre dans un sac et transporter vers des conteneurs correctement étiquetés. Ventiler la zone et nettoyer le site du déversement une fois le ramassage des matériaux terminé.
Autres :	Si le produit est contaminé, utilisez un ÉPI et un confinement appropriés à la nature du produit chimique /matériau le plus toxique du mélange.

Section 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions personnelles :

Utiliser l'EPI approprié lors de la manipulation ou de la maintenance des équipements, et se laver soigneusement après manipulation (voir Section 8).

Conditions pour un stockage / manipulation en toute sécurité :

Conserver le produit dans le récipient d'origine ou dans un extincteur. Éviter les chutes. Ne pas autoriser de sources de chaleur près. Les contenus peuvent être pressurisés – inspecter périodiquement pour détecter la présence éventuelle de rouille sur les extincteurs, afin d'assurer l'intégrité du récipient.

Produits incompatibles :

Ne pas mélanger avec d'autres agents d'extinction, en particulier du phosphate d'ammonium. Incompatible avec des agents fortement oxydants et des acides forts. Ne pas stocker dans un lieu à forte humidité.

Produits de décomposition dangereux :

Oxydes de carbone et de sodium.

Polymérisation dangereuse :

Ne se produira pas

Section 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Nom chimique	OSHA PEL	ACGIH TLV	DFG MAK *	EU BLV
Bicarbonate de sodium	PNOC** Poussière totale, 15 mg/m ³ Fraction respirable, 5 mg/m ³	PNOC Poussière totale, 10 ³ mg/m ³ Fraction respirable, 3 mg/m ³	PNOC Poussière totale, 4 ³ mg/m ³ Fraction respirable, 1,5 mg/m ³	N/A
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	PNOC** Poussière totale, 15 mg/m ³ Fraction respirable, 5 mg/m ³	PNOC Poussière totale, 10 ³ mg/m ³ Fraction respirable, 3 mg/m ³	PNOC Poussière totale, 4 ³ mg/m ³ Fraction respirable, 1,5 mg/m ³	N/A
Séricite Silicate aluminopotassique	PNOC Poussière totale, 15 mg/m ³ Fraction respirable, 5 mg/m ³	PNOC Poussière totale, 10 ³ mg/m ³ Fraction respirable, 3 mg/m ³	PNOC Poussière totale, 4 ³ mg/m ³ Fraction respirable, 1,5 mg/m ³	N/A
Huile de silicone méthylhydrogénéopolysiloxane	NR***	NR	NR	N/A

* Limites réglementaires allemandes ** PNOC = Particules non classées autrement (ACGIH) également connu comme Particules non réglementées autrement (OSHA) *** NR = Non réglementé. Toutes les valeurs sont des

concentrations moyennes pondérées sur 8 heures.

Contrôles techniques :

Douches
Stations de lavage oculaire
Systèmes de ventilation

Équipement de protection individuelle – EPI Code E :



Protection des yeux / du visage :
Protection du corps et de la peau :
Protection respiratoire :

Lunettes de sécurité à protection intégrale
Porter des gants de protection / combinaisons
Le port d'une protection respiratoire n'est probablement pas nécessaire en cas de travail court dans des zones bien ventilées. Si les limites d'exposition sont dépassées ou en cas d'irritation, un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH doit être porté. Utiliser un masque anti-poussière N95 lors d'une exposition limitée, utiliser un respirateur purificateur d'air (APR) avec des filtres à particules d'air à haute efficacité (HEPA) lors d'une exposition prolongée. Des appareils de protection respiratoire à pression positive peuvent être nécessaires en cas de concentrations élevées de polluants en suspension. Le dispositif de protection respiratoire doit être fourni conformément aux réglementations locales en vigueur.

Mesures d'hygiène :

De bonnes pratiques d'hygiène individuelles sont essentielles, comme ne pas manger, fumer ou toucher sa bouche avec sa main lors de la manipulation. Se laver soigneusement après manipulation

Section 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence :	Poudre blanche, solide inodore finement divisé
Poids moléculaire :	NaHCO ₃ : 84,01
Odeur :	Aucune information disponible
Seuil olfactif :	Aucune information disponible
Température de décomposition °C :	NaHCO ₃ : 50

Point de congélation °C :	Environ 50 (se décompose en carbonate de sodium)
Point initial d'ébullition °C :	Aucune information disponible
État physique :	Poudre cristalline
pH :	Environ 8,3
Point d'éclair °C :	Aucune
Température d'auto-inflammation °C :	Aucune
Point / Plage d'ébullition °C :	Non applicable. se décompose
Point / Plage de fusion °C :	Non applicable
Inflammabilité :	Non inflammable
Limites d'inflammabilité dans l'air °C :	Supérieure – Ininflammable ; Inférieure – Ininflammable
Propriétés explosives :	Aucune
Propriétés oxydantes :	Aucune
Composant volatil (% vol)	Non applicable
Taux d'évaporation :	Non applicable
Densité de vapeur :	Non applicable
Pression de vapeur :	Faible ; Est 3,73e-09 mmhg
Densité :	Environ 2,2
Solubilité :	Le produit est recouvert - pas immédiatement soluble dans l'eau.
Coefficient de partage :	Aucune information disponible
Viscosité :	Non applicable

REMARQUE : NaHCO₃ –
Bicarbonate de sodium

Section 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité :	Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées.
Réactivité :	Réagit de façon exothermique avec les acides et génère du dioxyde de carbone non toxique. Réaction dangereuse avec le phosphate de monoammonium et les alliages de potassium et de sodium.
Incompatibilités :	Acides, sels acides (chlorhydrate de dopamine, lactate de pentazocine, de nombreux sels alcaloïdes), aspirine et salicylate de bismuth.
Conditions à éviter :	Stockage ou manipulation près de ces produits incompatibles
Produits de décomposition dangereux :	Oxydes de carbone, d'azote et de potassium. La chaleur d'un incendie peut libérer du monoxyde de carbone.
Possibilité de réactions dangereuses :	Aucune
Polymérisation dangereuse	Ne se produit pas

Section 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies probables d'exposition :	Inhalation, contact avec la peau et les yeux.
Symptômes :	
Immédiats :	
Inhalation :	Irritation, toux.
Yeux :	Irritation.
Peau :	Irritation.
À retardement :	Les symptômes semblent être relativement immédiats
Toxicité aiguë :	Relativement non toxique.
Toxicité chronique :	
Exposition de courte durée :	Aucune connue.
Exposition de longue durée :	Comme avec toutes les poussières, une exposition chronique peut donner lieu à une pneumoconiose ou à la maladie du « poumon poussiéreux ».

Valeurs de toxicité aiguë - Santé

Nom chimique	DL50		CL50 (Inhalation)
	Oral	Dermique	
Bicarbonate de sodium	4220 mg/kg (rat)	>2000 mg/kg (lapin)	900 mg/m ³ (rat)
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	Aucune	Aucune	Aucune
Séricite Silicate alumino-potassique	Aucune	Aucune	Aucune
Huile de silicone méthyl hydrogénéo-polysiloxane	Aucune	Aucune	Aucune

Toxicité pour la reproduction :	Les ingrédients de ce produit ne sont pas connus pour avoir des effets sur la reproduction ou tératogènes.
Organes cibles et effets (TOST) :	Voies respiratoires (légèrement irritant). Ce produit irrite faiblement les tissus épithéliaux, (yeux, membranes muqueuses, peau) et peut aggraver la dermatite. Aucune information n'a été trouvée indiquant que le produit provoque une sensibilisation.

Autres catégories de toxicité

Nom chimique	Mutagénicité des cellules germinales	Cancérogénicité	Reproduction	TOST Exposition unique	TOST Exposition répétée	Aspiration
Bicarbonate de sodium	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune donnée	Aucune	Aucune
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
Séricite Silicate alumino-potassique	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
Huile de silicone méthyl hydrogénéopolysiloxane	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune

Section 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité :	Faible
Persistance / Dégradabilité :	Soluble dans l'eau ; NaHCO ₃ : 96 g/l à 20 °C.
Probabilité de biodégradation rapide :	NaHCO ₃ Est : 0,718 (rapide)
Probabilité de biodégradation anaérobie :	NaHCO ₃ Est : 0,836 (rapide)
Potentiel de bioaccumulation :	Faible.
Facteur de bioconcentration :	NaHCO ₃ Est : 3,16 l/kg
Mobilité dans le sol :	Taux d'évaporation lent ; soluble dans l'eau, peut s'infiltrer dans les eaux souterraines
Log Koc :	NaHCO ₃ Est : -2,06

REMARQUE : NaHCO₃ – Bicarbonate de sodium

Autres effets écologiques néfastes : Pas d'autres effets connus à l'heure actuelle

Valeurs de toxicité aquatique - Environnement

Nom chimique	Aigu (CL50)	Chronique (CL50)
Bicarbonate de sodium	7700 mg/l (truite arc-en-ciel)	4100 mg/l (puce d'eau)
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	N/A	N/A
Séricite Silicate alumino-potassique	N/A	N/A
Huile de silicone méthyl hydrogénéopolysiloxane	N/A	N/A

Valeurs de toxicité aquatique - Estimations calculées

Nom chimique	Aigu (CL50)	CE50
Bicarbonate de sodium	8259 mg/l Poisson 96 h ; 3737 mg/l Daphnie 48 h ;	1088 mg/L g Algues 96 h
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	N/A	N/A
Séricite Silicate aluminopotassique	N/A	N/A
Huile de silicone méthylhydrogénéopolysiloxane	N/A	N/A

Section 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Manipulation en toute sécurité

Utiliser l'EPI approprié lors de la manipulation et se laver soigneusement après manipulation (voir Section 8).

Considérations relatives à l'élimination de déchets

Éliminer conformément à la réglementation locale, nationale et fédérale.

Emballage contaminé

Éliminer conformément à la réglementation locale, nationale et fédérale.

REMARQUES :

Ce produit n'est pas un RCRA particulièrement dangereux ou énuméré comme déchet dangereux. Éliminer selon les lois locales ou nationales, qui peuvent être plus restrictives que les lois ou règlements fédéraux. Le produit utilisé peut être altéré ou contaminé et induire à différentes considérations sur son élimination.

Section 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU :

N/A

Nom officiel d'expédition ONU :

N/A

Classe de danger pour le transport :

N/A

Groupe d'emballage :

N/A

Polluant marin ? :

NON

IATA

Non réglementé

DOT

Non réglementé

REMARQUES :

Ce produit n'est pas défini comme un matière dangereuse selon la norme 49 CFR 172 du Ministère des transports américain (DOT) ou par la réglementation relatives aux Transports du Canada « Transports de marchandises dangereuses ».

Précautions particulières pour l'expédition :

En cas d'expédition dans un extincteur de type à pression et pressurisé avec un gaz propulseur ininflammable, inerte et non toxique, l'extincteur est considéré comme une matière dangereuse par le Ministère des transports américain et le Transport du Canada. Le nom officiel d'expédition doit être EXTINCTEUR D'INCENDIE et la désignation de l'ONU est UN1044. La classe de danger du DOT est Quantité limitée en cas de pressurisation inférieure à 241 psig et en cas d'expédition par transport routier ou ferroviaire. Utiliser une étiquette de Gaz ininflammable (classe 2.2) en cas d'expédition par transport aérien.

Section 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

État des inventaires internationaux : Tous les ingrédients sont dans les inventaires suivants

Pays	Agence	Etat
États-Unis d'Amérique	TSCA	Oui
Canada	DSL	Oui
Europe	EINECS/ELINCS	Oui
Australie	AICS	Oui
Japon	MITI	Oui
Corée du Sud	KECL	Oui

Restrictions REACH du Titre VII : Aucune information disponible

Nom chimique	Substances dangereuses	Solvants organiques	Substances nocives dont les noms sont à indiquer sur l'étiquette	Registre de rejets et transferts de polluants (classe II)	Registre de rejets et transferts de polluants (classe I)	Loi de contrôle de poisons et de substances délétères
Bicarbonate de sodium	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Séricite Silicate alumino-potassique	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Huile de silicone méthyl hydrogénéopolysiloxane	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Composant	ISHA - Substances nocives interdites pour la fabrication, l'importation, le transfert ou l'approvisionnement	ISHA - Substances nocives exigeant une autorisation	Liste de classification des substances toxiques (T CCL) – Substances toxiques	Inventaire (T RI) de rejets toxiques – Groupe I	Inventaire (T RI) de rejets toxiques – Groupe II
Bicarbonate de sodium	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Terre à foulon, silicate de magnésium et d'aluminium	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Séricite Silicate alumino-potassique	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Huile de silicone méthyl hydrogéné-polysiloxane	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Phrases européennes de risque et de sécurité :

Classification de l'UE		Irritant
Phrases R :	20	Nocif par inhalation.
	36/37	Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
Phrases S :	22	Ne pas respirer les poussières.
	24/25	Éviter le contact avec la peau et les yeux.
	26	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement abondamment à l'eau, puis consulter un médecin.
	36	Porter des vêtements de protection appropriés.

Informations réglementaires fédérales des États-Unis :

SARA 313 :

Section 313 du Titre III de la loi Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (SARA) - Ce produit ne contient pas de produits chimiques soumis aux exigences de déclaration de la Loi et du Titre 40 du Code des règlements fédéraux, Partie 372.

Aucun des produits chimiques de ce produit n'est soumis aux exigences de déclaration en vertu de la loi SARA, dispose des quantités seuils recalculées SARA (TPQ) ou des quantités à déclarer CERCLA (QR) ou est réglementé en vertu de la TSCA 8(d).

SARA 311/312 Catégories de danger :

Danger aigu pour la santé	Non
Danger chronique pour la santé	Non
Risque d'incendie	Non
Danger de libération soudaine de pression-*	Oui
Danger de réaction	Non

* - Uniquement applicable si le matériau est dans un extincteur pressurisé.

Loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) :

Ce produit ne contient aucune substance réglementée comme polluant en vertu de la Clean Water Act (40 CFR 122.21 and 40 CFR 122.42) Clean Air Act, Section 112 Polluants atmosphériques dangereux (PAD) (voir 40 CFR 61)

Ce produit ne contient aucune substance réglementée comme polluant atmosphérique dangereux (PAD) en vertu de la Section 112 de Modifications de la Clean Air Act de 1990.

Informations réglementaires des États-Unis :

Les substances chimiques de ce produit sont couvertes par des réglementations spécifiques de l'Etat, comme indiqué ci-dessous :

Alaska - Substances dangereuses et toxiques désignées : Aucune

Californie – Limites d'exposition admissibles pour les polluants chimiques : Aucune

Floride – Liste de substances : Poussière Mica

Illinois – Liste de substances toxiques : Aucune

Kansas – Section 302/303 Liste : Aucune

Massachusetts – Liste de substances : Poussière Mica

Minnesota – Liste de substances dangereuses : Aucune

Missouri – Informations relatives à l'employeur / Liste de substances toxiques : Aucune

New Jersey – Droit à connaître la liste de substances dangereuses : Aucune

Dakota du Nord - Liste de produits chimiques dangereux, quantités à déclarer : Aucune

Pennsylvanie - Liste de substances dangereuses : Aucune

Rhode Island - Liste de substances dangereuses : Poussière Mica

Texas - Liste de substances dangereuses : Aucune

Virginie-Occidentale - Liste de substances dangereuses : Aucune

Wisconsin - Substances dangereuses et toxiques : Aucune

Proposition 65 de la Californie : Aucun composant n'est répertorié dans la liste de la Proposition 65 de la Californie.

Autres :

Mexique - Grade

Aucun composant répertorié

Canada - Classe de danger du SIMDUT

Aucun composant répertorié

Section 16. AUTRES INFORMATIONS

Cette FDS est conforme aux exigences des réglementations ou normes des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de l'UE, et est conforme au format proposé ANSI Z400.1 de 2003.

Date d'émission

17 juin 2012

Date de révision

7 novembre 2013

Date de révision

06 janvier 2015

Notes de révision

Aucune

Les informations ci-incluses sont données de bonne foi, mais n'impliquent aucune garantie, expresse ou implicite. Document mis à jour par William F. Garvin, CIH.